AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente

ORDINANZA n° 892 **del** 29 APR. 2009 **Prot. n°** 68063

Oggetto:	D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. **Ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano.** Impianto di Termovalorizzazione ubicato in Montale via W. Tobagi. Ordinanza n°2069 del 30/10/2007 e Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008. Volturazione e contestuale modifica.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art. 19 comma 1;

VISTO in particolare l'art. 10 del D.Lgs. 59/2005 "Modifica degli impianti o variazione del gestore";

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTI gli atti rilasciati alla Società CIS S.r.l. di Montale dal SUAP Associato dei Comuni di Quatrrata Agliana Montale di cui al prot. n. 58576 del 07/11/2007 e prot. n. 55121 del 25/11/2008 relativi all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007 e Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008;

VISTA la nota del SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale prot. n. 56545del 03/12/2008 (pratica SUAP 617/08), acquisita agli atti della Provincia il giorno 04/12/2008 prot. n. 219585, riguardante la volturazione delle autorizzazioni alla gestione del termoutilizzatore di Montale dalla ditta CIS S.r.l. alla Associazione Temporanea di Imprese A.T.I. Ladurner S.p.A. – Hafner S.p.A. con capogruppo la Società Ladurner S.p.A. con sede in Lana (BZ) Zona Industriale n° 11 il cui rappresentante legale risulta essere il Dott. Ing. Burkhard Klotz (C.F. KLTBKH57L16B397H) nato il 16/07/1957 a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) e ivi residente in via Pianizza di Sopra n. 55,

VISTO che la richiesta di cui sopra si è resa necessaria per permettere alla Associazione Temporanea di Impresa sopra richiamata, in qualità di costruttore delle modifiche impiantistiche di cui al progetto approvato con Ordinanza n. 1165 del 04/07/2006, l'espletamento della gestione delle attrezzature fino all'emissione del certificato di collaudo (nota CIS S.p.A. prot. n. 217334 del 01/12/2008);

VISTA la nota prot. n. 108/ALBO/Pres del 13/01/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare–Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale– dalla quale risulta l'avvenuta sospensione delle iscrizioni alla categoria 6 "Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi";

VISTA la nota di questo Ente (prot. n. 8950 del 20/01/2009) con la quale veniva richiesto, alla Sezione regionale dell'Albo, chiarimenti a riguardo della sopra richiamata informativa dell'Albo Nazionale e più in particolare se il possesso dell'iscrizione alla categoria 6, da parte della ditta in oggetto, non risulta più requisito necessario e propedeutico all'ottenimento dell'autorizzazione in questione così come disposto dall'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota di risposta della sezione Regionale dell'Albo (prot. n. 4672 del 04/02/2009 e acquisita agli atti con prot. n. 23095 del 10/02/2009) dalla quale risulta il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla volturazione;

CONSIDERATO che la soc. ATI Ladurner S.p.A. – Hafner S.p.A con la trasmissione della richiesta di volturazione ha stipulato garanzia finanziaria dell'importo di € 597.933,14 (importo relativo alla gestione del termovalorizzatore così come desumibile al punto 6 dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 2289/2008);

VISTE le note ns. prot.n. 65461 del 22/04/2009 e prot. n. 65469 del 22/04/2009 con le quali rispettivamente la soc. CIS S.r.l. e soc. A.T.I. Ladurner S.p.A. – Hafner S.p.A richiedono che l'atto di volturazione abbia decorrenza dal 01/05/2009;

VISTI gli atti istruttori inerenti le problematiche evidenziate da ARPAT di Pistoia in relazione al sistema di campionamento in continuo dei microinquinanti organici PCDD/PCDF e di restituzione dei dati, nei report mensili, riguardanti la portata di carboni attivi inviati al sistema di abbattimento, ed in particolare quanto inviato dalla soc. CIS S.r.l. con nota ns. 65503 del 22/04/2009 che costituisce "Allegato 1" al presente atto;

CONSIDERATO che il documento di cui sopra (prot. n. 65503 del 22/04/2009) modifica il piano di monitoraggio e controllo ed in particolare integra e aggiorna l'Allegato C all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008;

CONSIDERATO che in seguito all'emanazione del presente atto la soc. CIS S.r.l. gestirà unicamente la stazione ecologica "Maciste" e che pertanto la medesima società dovrà adeguare la garanzia finanziaria in essere mantenendo l'importo per la sola gestione della stazione ecologica stessa. A tale proposito il Servizio Ambiente di questo Ente provvederà ad emanare gli atti conseguenti;

VISTA la nota ns. prot. n. 227832 del 22/12/2008 con la quale la soc. Ladurner S.p.A. comunica l'indirizzo di seguito riportato quale recapito in luogo della sede legale: Ladurner S.p.A. c/o Inceneritore di Montale via W. Tobagi, 16 – 51037 MONTALE;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 30 del 30/01/2008, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

ORDINA

1. Di volturare l'Ordinanza n. 2069 del 30/102007 e l'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, rilasciate alla soc. CIS S.r.l., alla soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.I. Ladurner S.p.A. – Hafner S.p.A. con capogruppo la Società Ladurner S.p.A. con sede in Lana (BZ) Zona Industriale n° 11 il cui rappresentante legale risulta essere il Dott. Ing. Burkhard Klotz (C.F. KLTBKH57L16B397H) nato il 16/07/1957 a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) e ivi residente in via Pianizza di Sopra n. 55;
2. Di modificare l'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008 integrando e aggiornando l'Allegato C all'Allegato 1 con il documento di cui alla nota prot. n. 65503 del 22/04/2009 "Allegato 1" al presente atto;
3. Per il sistema di conservazione delle fiale nonché per il sistema di archiviazione dei dati relativi alla portata dei carboni attivi dovrà essere sempre garantita l'alimentazione di corrente elettrica;
4. Per quanto riguarda il sistema di registrazione dei dati di portata dei carboni attivi dovranno essere messi a disposizione degli enti di controllo tutti i dati grezzi ed evitare che i reporting siano prodotti con sistemi che prevedano l'estrazione manuale dei dati e qualsiasi trascrizione degli stessi;
5. Dovranno essere evidenziati, nei reporting mensili, tutte le cause che hanno condotto a registrazioni nulle o anomale di portata dei carboni attivi;
6. Di stabilire che la decorrenza del presente atto viene fissata nel 1° MAGGIO 2009;

7. Di far salvo quanto disposto e prescritto con le Ordinanze citate al precedente punto 1 in tutte le parti che non risultano in contrasto con il presente atto;

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di volturazione e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente, agli Uffici tecnici del Comune, ad A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all'ASL n° 3 per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, legge 241/90 la ditta può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto all'autorità competente, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi

Allegato 1 nota ns. prot.n. 65503 del 22/04/2009

ALLEGATO 1

CIS S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it

21 aprile 2009 Prot. 1016

16 8001
23

Spett.le
Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell'ambiente
P.za Resistenza, 1
51100 PISTOIA
Alla c.a. Dott.ssa Cristina Capannoli

Spett.le
ARPAT
Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
51100 PISTOIA
Alla c.a. Dott.ssa Serena Perissi

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
22. APR. 2009
N. 65503 CAT. 16 16 CL. 2 3

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 2069 del 30.10.2007 e A.I.A. Ordinanza 2289 del 25.11.2008. Incontro tra Provincia di Pistoia, ARPAT Dipartimento provinciale di Pistoia e CIS S.r.l. svoltosi presso gli uffici dalla Provincia in data 06.04.2009. Integrazioni al piano di monitoraggio e controllo.

In riferimento all'incontro in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

1. A partire dal prossimo mese di maggio 2009, la sostituzione delle fiale del campionatore in continuo (AMESA) per la misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera, verrà effettuata a cadenza quindicinale anziché mensile.

   CIS provvederà, fino collaudo avvenuto della ristrutturazione dell'impianto, come previsto nell'AIA in oggetto, ad effettuare le analisi sulle fiale, secondo il programma allegato.

   Si fa presente che i risultati delle analisi sulle fiale relative ai campionamenti effettuati nella seconda quindicina del mese, non potranno essere allegati al report del mese in cui è stato eseguito il campionamento ma, a causa delle tempistiche necessarie all'analisi di laboratorio, verranno allegati al report del mese successivo.

   A partire dal prossimo mese di giugno le fiale non analizzate verranno conservate e rese disponibili per eventuali analisi da parte degli organi di controllo, per un periodo di cinque mesi

CIS S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it

dalla sostituzione sul campionatore, presso la sede CIS di Montale (PT) - via W. Tobagi, 16, secondo le modalità descritte al punto successivo.

Le fiale che, al termine del campionamento, non dovranno essere analizzate verranno avvolte in un foglio di alluminio e poste in frigo ad una temperatura inferiore ai 4 °C.

Il frigo sarà dotato di un termometro e di un data-logger per il controllo costante della temperatura di conservazione dei campioni.

Il frigo stesso sarà, inoltre, provvisto di una chiusura a chiave e sarà posto sotto la custodia del Responsabile dell'impianto; per detta operazione sarà emessa una procedura di cui alleghiamo la copia.

La registrazione delle fiale conservate verrà effettuata su un apposito registro del quale riportiamo il modello in allegato alla presente.

2. Attualmente il sistema di registrazione del carbone attivo, installato sulle linee di trattamento fumi dell'impianto, consente l'archiviazione dei dati storici dei flussi di carbone attivo, per un periodo di tempo non superiore ad un mese.

Dopo l'intervento nel mese di Maggio da parte della ditta che ha installato il software per la gestione di questi dati, sarà possibile estendere il periodo di archiviazione a 70 giorni.

A partire dal report del mese di Maggio, il prospetto che riporta i flussi di carbone attivo immessi su ciascuna linea dell'impianto, sarà quello direttamente scaricato dal sistema di registrazione, con annotazioni giustificative di eventuali valori di zero.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI
Ing. Gabriele Marchiani

PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DELLE FIALE DEL CAMPIONATORE AMESA

La seguente istruzione di lavoro descrive le operazioni da compiere per la sostituzione delle fiale del sistema di campionamento in continuo (AMESA) dei microinquinanti organici nelle emissioni in atmosfera.

Le operazioni sono descritte nell'ordine con cui vanno eseguite.

Le operazioni di gestione delle funzioni dell'AMESA vengono effettuate tramite il jog-dial che si trova sul PLC della centralina di controllo.

Per entrare nei vari menù e per confermare una operazione si deve preme il jog dial mentre, per scorrere i menù, lo si deve far ruotare.

Le operazioni di sostituzione della fiala possono essere svolte sia da personale del laboratorio Ecol Studio S.r.l., via dei Bichi, 293 – Lucca (tel 0583 40011), sia dal personale che gestisce l'impianto sotto la diretta supervisione del Responsabile dell'impianto.

FERMATA DEL CAMPIONAMENTO

L'operatore, preme una prima volta il jog dial e seleziona la voce"interrompi campionamento".

Dopodiché lo preme una seconda volta e seleziona la voce"stop campionamento".

A questo punto deve attendere che compaia la scritta "Ready" in alto a destra sullo schermo, che indica il completamento delle fasi di fermata del campionamento.

SALVATAGGIO DEL FILE CON I DATI DEL CAMPIONAMENTO

Per salvare il file con i dati del campionamento occorre fare i seguenti passaggi:

- inserire nell'apposito slot la chiavetta USB sulla quale verrà salvato il file;
- dalla visualizzazione dello schema del sistema premere il jog dial e selezionare "indietro";
- selezionare la voce "gestione dati";
- selezionare nel menù "salvare ultimo file da k" il numero della linea di emissione sulla quale è stato fatto il campionamento (a questo punto il sistema chiede di inserire la password);
- selezionare alla voce "in file" il numero che si vuole assegnare al file;
- attendere che l'icona in basso, che riporta il disegno della chiavetta, smetta di lampeggiare;
- selezionare la voce "salvare tutti i files in AFLS";
- attendere che l'icona in basso, che riporta il disegno della chiavetta, smetta di lampeggiare.

SOSTITUZIONE DELLA FIALA

Una volta fermato il campionamento e salvato il file con i dati, l'operatore può sostituire la fiala.

Per la sostituzione occorre aprire lo sportello della scatola nella quale si trova alloggiata, insieme alla sonda di campionamento, svitare i connettori filettati ai quali si trova attaccata la fiala che ha campionato e sostituirla con quella nuova.

AVVIO DEL NUOVO CAMPIONAMENTO

Per avviare il nuovo campionamento, dopo aver sostituito la fiala, occorre fare i seguenti passaggi:

- dalla visualizzazione dello schema del sistema premere il jog-dial e selezionare "indietro"
- selezionare la voce "campionamento";
- selezionare nel menù "Camp. No." il numero della linea di emissione ("Box Cartuccia...") sulla quale deve essere fatto il campionamento;
- inserire nella funzione "Box Cartuccia..." il numero che si vuole assegnare al nuovo campionamento (il numero successivo a quello del campionamento precedente);
- tornare alla visualizzazione dello schema del sistema;
- premere il jog dial e selezionare "inizio camp".

CONSERVAZIONE DELLA FIALA SOSTITUITA

La fiala che ha terminato il campionamento, e che non deve essere immediatamente analizzata, viene identificata apponendovi una etichetta adesiva sulla quale viene riportato il numero del campione e il numero della linea sulla quale è stato fatto il campionamento.

Dopodiché la fiala viene avvolta con un foglio di alluminio e, quindi, viene posta all'interno dell'apposito frigo a temperatura controllata.

Il frigo stesso è provvisto di una chiusura a chiave ed è posto sotto la custodia del Responsabile dell'impianto.

La fiala viene conservata in frigo per 5 mesi dalla data in cui vi è stata depositata.

L'operatore, infine, provvede ad aggiornare il registro delle fiale conservate e del quale si riporta, in allegato, il modello.

Registro di conservazione delle fiale del sistema di campionamento AMESA

AZIENDA	**ragione sociale**	**CIS Srl**
IMPIANTO AUTORIZZATO	**indirizzo**	**via W. Tobagi n. 16 – 51037 MONTALE (PT)**

A.I.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (D.Lgs. 59/2005)

Ordinanza della Provincia di Pistoia n° 2069 del 30.10.2007

Ordinanza della Provincia di Pistoia n°2289 del 24.11.2008

AZIENDA **ragione Sociale:** CIS Srl

IMPIANTO AUTORIZZATO **indirizzo:** Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

NUMERO CAMPIONE	DATI DI CAMPIONAMENTO			DATI DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE		NOTE
	EMISSIONE CAMPIONATA	INIZIO CAMPIONAMENTO	FINE CAMPIONAMENTO	INIZIO SEGREGAZIONE	FINE SEGREGAZIONE	

CIS - analisi 2009



* La sostituzione delle fiale viene effettuata su tutte le linee ogni 15 giorni, nel prospetto sono indicate le fiale che verranno analizzate.
Esempio: i risultati della fiala campionata nella seconda quindicina del mese di agosto verranno allegati al report del mese di settembre, che sarà consegnato entro il 10 di ottobre.

CIS - analisi 2010



* La sostituzione delle fiale viene effettuata su tutte le linee ogni 15 giorni, nel prospetto sono indicate le fiale che verranno analizzate.
Esempio: i risultati della fiala campionata nella seconda quindicina del mese di agosto verranno allegati al report del mese di settembre, che sarà consegnato entro il 10 di ottobre.