LADURNER
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

HAFNER®
RENEWABLE ENERGIES

16 16 M Fuoji
2 3 892 Poli

Ricevuto in data 20/11/2009

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
Il Funzionario
(Dott.ssa Cristina Capannoli)

Allegati c/o Ambiente

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
20. NOV. 2009
N. 176760
CAT 16 16
CL. 2 3

Spett.le
PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Piazza Resistenza, 34
51100 Pistoia
Fax 0573/374624
c.a. Dott.sa Cristina Capannoli
c.a. Dott. Ariberto Merendi

Spett.le
ARPAT
Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
51100 PISTOIA
Fax: 0573/21751
c.a. Dott.ssa Serena Perissi

Montale 20 Novembre 2009

N. NS RIF: 091120_LT_ Provincia PT_Risposta Ordinanza n. 2275

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 2069 del 30.10.2007; A.I.A. Ordinanza 2289 del 25.11.2008; A.I.A. Ordinanza 892 del 29.04.2009; Risposta Ordinanza Amministrazione Provinciale di Pistoia n. 2275 del 29.10.2009 Prot. n. 165305

In riferimento all'Ordinanza riportata in oggetto siamo a precisare che:

1. la fermata della linea 1 del 31/08/2009, riportata nel Report del mese di Agosto trasmesso agli Enti di controllo in data 09/10/2009, non rientra nella casistica riportata nel punto 3) del paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008 che riporta "ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 133/2005, in caso di condizioni anomale di funzionamento dell'impianto, e più specificatamente nel caso in cui si verifichino disfunzionamenti e/o guasti dei dispositivi di depurazione/abbattimento delle emissioni e di misurazione delle stesse o arresti tecnicamente inevitabili, il gestore dell'impianto dovrà provvedere a darne comunicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore, all'autorità di controllo. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena sia ripristinata la completa funzionalità

dell'impianto;" in quanto si è trattato di una fessurazione di parte di refrattario tra il forno e la camera di post combustione e non di una problematica inerente i dispositivi di depurazione/abbattimento delle emissioni, e pertanto non si è resa necessaria una comunicazione in merito.

Inoltre in una situazione del genere, essendo tutta la linea in depressione grazie al ventilatore di coda, è impossibile qualsiasi fuoriuscita di fumi dal condotto, anche in caso di piccole fessurazioni del rivestimento metallico all'esterno del refrattario.

2. Facendo parte integrante del titolo autorizzatorio, con cui è stata trasmessa l'Ordinanza n. 892 del 29/04/2009 Prot. N. 68063, i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall'interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, si ricorda che le durate massime previste per le procedure di accensione e spegnimento dei forni, sia in manutenzione ordinaria e sia in caso di eventi imprevedibili, sono state comunicate all'Amministrazione Provinciale di Pistoia e all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia dalla Società CIS srl con nota del 24/12/2008 Prot. 2910, come era stato prescritto al punto 7) del paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2289 del 25/12/2008; in allegato alla presente si trasmette copia di tale comunicazione, della quale la scrivente Società ATI Ladurner-Hafner conferma la validità.
3. Come previsto dal punto 9) del paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008 Prot. n. 212837, con nota del 30/01/2009 Prot. 207 la Società CIS srl ha già provveduto a inviare agli enti competenti il programma di comunicazione periodica che prevede oltre a quanto elencato al punto E.4.9. "Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica" delle linee guida, anche la diffusione periodica dei rapporti ambientali e la diffusione periodica dei dati sulla gestione ambientale; in allegato si trasmette copia della comunicazione, della quale la scrivente Società ATI Ladurner-Hafner conferma la validità.
4. Si trasmette altresì quanto ricevuto da CIS Srl con nota del 19/11/2009 Prot. n. 2911, relativamente al report delle attività di comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica e i risultati ottenuti per incrementare l'intercettazione dei RUP e sostanze pericolose nei rifiuti, precisando che la scrivente A.T.I. Ladurner-Hafner non gestisce la raccolta dei rifiuti, ma solo l'impianto di termovalorizzazione rifiuti di Montale.

LADURNER
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

HAFNER®
RENEWABLE ENERGIES

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE IMPIANTO
Ing. Gianluca Musetti

Allegati:

1. *Nota della Società CIS Srl del 24/12/2008 Prot. 2910, contenente il tempo massimo di avviamento impianto;*
2. *Nota della Società CIS Srl del 30/01/2009, contenente il Programma di comunicazione ambientale periodica;*
3. *Nota della Società CIS Srl del 19/11/2009 contenente:*
    a. *Report comunicazione;*
    b. *Documentazione su intercettazione RUP.*

CIS S.r.l.
Società unipersonale - Socio unico CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.000.000,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale: 01571730470
Partita IVA: 01571730470

24 dicembre 2008

Prot. 2910

Spett.le
Provincia di Pistoia
Servizio tutela dell'ambiente
P.za S. Leone, 1
50100 PISTOIA
Alla c.a. Luca Gentilini

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Prot.n. 176760
Del 20/11/09

Spett.le
A.R.P.A.T.
Dipartimento Provinciale di Pistoia
Via Baroni
50100 PISTOIA
Alla c.a. Dott. ssa Perissi

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale – Ordinanza n. 2289 del 25.12.2008.(tempo massimo di avviamento impianto)

In riferimento all'Ordinanza in oggetto e quanto riportato nell'allegato tecnico delle prescrizioni capitolo 2.1. punto 7), con la presente si comunica che, il tempo massimo necessario relativo all'avviamento dell'impianto successivo a fermate prolungate, per il raggiungimento della temperatura minima in cpc prima dell'introduzione dei rifiutii è pari a 60 ore (sessanta).

Il motivo per cui occorrono 60 ore è dovuto essenzialmente al raggiongimento della temperatura idonea del rivestimento interno del forno e della camera di combustione nonché alla cottura di eventuali rifacimenti di parte del refrattario.

In tale periodo i dati relativi alle emissioni riportati dall'analizzatore in continuo saranno non validi ai fini delle medie semiorarie e giornaliere.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI
Ing. Gabriele Marchiani

Agliana Montale Quarrata

CIS S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it

30/01/2009

Prot. 207

PROV... ...OIA
Servizio T... ...Ambiente
Prot. n. 176760
Del 20/11/09

AL S.U.A.P.
c/o Comune di Quarrata

Alla
Provincia di Pistoia
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza San Leone, 1
51100 Pistoia

Oggetto: D.Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale – CIS Srl di Montale – Impianto di Termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi (Montale) – Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, prot. n.212.837. Autorizzazione S.U.A.P. Prot. 55121 del 25.11.2008. Punto 2.1, n.9)-

Invio del Programma di comunicazione ambientale periodica.

Si invia in allegato alla presente, in ottemperanza a quanto richiesto al punto 9) della Ordinanza n. 2289 in oggetto, il Programma di Comunicazione periodica rivolta all'opinione pubblica (utenti, amministrazioni o enti, imprese o associazioni, stampa locale ed i suoi operatori), contenente :

- le azioni previste al punto E.4.9 dell'allegato al D.M. 29.01.2007 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti;
- le ulteriori azioni, relative alla diffusione periodica dei dati ambientali e sulla gestione ambientale.

Con osservanza

Agliana Montale Quarrata CIS s.r.l.

Il Dirigente Area Impianti
Ing. Gabriele Marchiani

Allegato: Programma di comunicazione ambientale periodica

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE PERIODICA

A) - AZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA , PUNTO E.4.9, DI CUI AL D.M. 29.01.07

1) Diffusione delle strategie di sviluppo dell'azienda e delle informazioni sui servizi erogati, facilitandone l'accesso e contribuendo alla conoscenza ed alla rilevazione dei bisogni dell'utenza e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi stessi, utilizzando le testate periodiche (bimestrali, trimestrali e quadrimestrali) che i Comuni di Agliana, Montale e Quarrata editano, andando così a raggiungere l'intero bacino di utenza del territorio.

2) Promozione ed organizzazione di eventi, conferenze ed incontri pubblici, congiuntamente con le Amministrazioni comunali del territorio interessato, e con periodicità annuale, al fine di incentivare e sostenere la partecipazione attiva dei cittadini sulle tematiche relative alla gestione dell'ambiente;

3) Organizzazione, con periodicità annuale, di visite guidate, su prenotazione, all'impianto di termovalorizzazione, tese a favorire la partecipazione civica, la gestione della trasparenza ed a diffondere una corretta informazione circa le modalità di trattamento dei rifiuti attraverso il processo di incenerimento con conseguente produzione di energia elettrica;

4) Al termine dell'intervento di ristrutturazione, pubblicizzazione dei dati di monitoraggio in continuo, allo scopo di diffondere una puntuale comunicazione sulle attività dell'impianto.

B) - AZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE PERIODICA DEI DATI AMBIENTALI E SULLA GESTIONE AMBIENTALE, in aggiunta alle azioni di cui al punto A),

1) Diffusione, sulle testate dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, dei report di autocontrollo aziendale relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera dell'impianto di termovalorizzazione;
2) Diffusione, sulle testate dei quotidiani locali, dei report di autocontrollo aziendale relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera dell'impianto di termovalorizzazione;
3) Al termine dei lavori di ristrutturazione, diffusione periodica, sui siti web dell'azienda e dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, dei dati relativi alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione, in termini di energia elettrica prodotta;
4) Organizzazione di una campagna di comunicazione e di formazione/informazione a tema - l'impianto di termovalorizzazione e la raccolta differenziata- indirizzata ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Agliana Montale Quarrata S.r.l.

CIS S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 1.500.000,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it
www.cis.pt.it

Montale, 19/11/2009

Prot. n. 2911

Spett.le A.T.I.
Ladurner/Hafner
c/o cantiere di Montale
Via Mattei
51037 Montale

Oggetto: .Ordinanza della provincia di Pistoia n. 2275 del 29/10/2009 prot. 165305 – Invio documentazione relativa ai punti 2 e 3 delle prescrizioni.

Con riferimento all'oggetto, per il successivo inoltro alla Provincia di Pistoia, si invia in allegato:

- il report del programma di comunicazione di cui al punto E.4.9 dell'A.I.A., recante "Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica" delle linee guida, anche la diffusione periodica dei rapporti ambientali e la diffusione periodica dei dati sulla gestione ambientale;
- la documentazione relativa ai risultati ottenuti in seguito all'adozione dei sistemi e delle azioni intraprese per l'incremento dell'intercettazione dei RUP al fine di limitare la presenza di metalli, elementi e/o sostanze pericolose negli RSU indifferenziati in ingresso all'impianto e quindi in testa al termovalorizzatore;

Cordiali saluti.

Agliana Montale Quarrata CIS S.r.l.

Il Direttore Generale
Ing. Alfredo Perruccio

Allegati:
- Report comunicazione
- Documentazione su intercettazione RUP etc.

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Documento soggetto alla disciplina
Prot. n. 176760
Del 20/11/2009

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Prot. n.
Del

CIS S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE PERIODICA

A) - AZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA , PUNTO E.4.9, DI CUI AL D.M. 29.01.07

1) Diffusione delle strategie di sviluppo dell'azienda e delle informazioni sui servizi erogati, facilitandone l'accesso e contribuendo alla conoscenza ed alla rilevazione dei bisogni dell'utenza e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi stessi, utilizzando le testate periodiche (bimestrali, trimestrali e quadrimestrali) che i Comuni di Agliana, Montale e Quarrata editano, andando così a raggiungere l'intero bacino di utenza del territorio.

a) Comune di Quarrata, periodico "Quarrata informa":

n. 1, giugno 2008 – *Riciclaggio e produzione di energia* (pag. 4); *Come smaltire i rifiuti ingombranti e pericolosi* (pag. 5);

n. 4, marzo 2009 – 1) *Termovalorizzatore: l'impianto di Montale;* 2) *Controlli per la sicurezza* (pag. 7).

b) Comune di Montale, periodico "Montale informa":

inverno 2008 – *Cis informa. Raccolta differenziata: un progetto unico integrato per i Comuni di Montale, Agliana e Quarrata* (pag. 6);

primavera 2009 – *Cis informa.* 1) *Lo stato dei lavori di rinnovo dell'impianto di termovalorizzatore;* 2) *Dati 2008 relativi alla piattaforma ecologica Maciste posta presso la sede CIS;* 3) *Cosa portare alla piattaforma ecologica;* 4) *"Dai rifiuti... nascono fiori": al via la sperimentazione del compostaggio domestico* (pag. 9).

alla sede di CIS assistendo anche ad alcune proiezioni sulla storia e la missione dell'azienda, nonché sul ciclo dei rifiuti

4) Al termine dell'intervento di ristrutturazione, pubblicizzazione dei dati di monitoraggio in continuo, allo scopo di diffondere una puntuale comunicazione sulle attività dell'impianto.

i lavori sono tutt'ora in corso

B) - AZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE PERIODICA DEI DATI AMBIENTALI E SULLA GESTIONE AMBIENTALE, in aggiunta alle azioni di cui al punto A),

1) Diffusione, sulle testate dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, dei report di autocontrollo aziendale relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera dell'impianto di termovalorizzazione;

a) Comune di Quarrata, periodico "Quarrata informa":

n. 1, giugno 2008 – *Risultati emissioni dal dicembre 2007 al marzo 2008 di diossine e furani e polveri totali* (pag. 4)

b) Comune di Montale, periodico "Montale informa":

inverno 2008 – *Cis informa. Risultati analisi emissioni del 14.10.2008* (pag. 6)

primavera 2009 – *Cis informa. Risultati analisi emissioni del 6.3.2009 (linea 2) e del 9.3.2009 (linea 1)* pag. 9

c) Comune di Agliana, periodico "Bollettino del Comune":

n. 5, settembre 2008 – *Il Cis informa. I dati delle emissioni da novembre 2007 a luglio 2008* (pag. 18)

n. 2, marzo 2009 – *Il Cis informa. Risultati delle analisi del 28.1.2009 (linea 1) e del 29.1.2009 (linea 2)* pag. 18

n. 4, luglio 2009 – *Il Cis informa. Risultati delle analisi del 14.5.2009 (linea 1) e del 15.5.2009 (linea 3)* pag. 20

n. 5, settembre 2009 – *Il Cis informa. Risultati delle analisi del 16.7.2009 (linea 1) e del 17.7.2009 (linea 3)* pag. 20

	ANNO	2007	2008	2009 al 31/10
Rifiuti Totali Prodotti nei Comuni di Agliana,Montale,Quarrata	(kg.)	38.746.225	38.375.526	28.102.325

Rifiuti Indifferenziati Prodotti nei Comuni di Agliana,Montale,Quarrata (kg.)	(kg.)	27.530.918	27.124.674	21.912.885

Materiale in uscita da Piattaforma per RD e destinato a recupero e/o trattamento (no inceneritore)

Rifiuto potenzialmente contenente metalli,elementi e/o sostanze pericolose		ANNO		
Cod. CER	Descrizione	2007	2008	2009 al 31/10
16 01 03	pneumatici	236.060	251.440	223.540
20 01 13*	solventi	30	8	0
20 01 14*	acidi	37	74	0
20 01 17*	prodotti fotochimici	0	9	2
20 01 21*	tubi fluorescenti	101	274	807
20 01 23*	frigo	73.180	62.950	76.530
20 01 25	olio fritto	0	0	4.877
20 01 26*	olii	1.837	2.905	1.020
20 01 27*	vernici + toner	496	526	144
20 01 33*	batterie + pile	16.015	18.340	16.149
20 01 35*	app. elettriche	39.810	40.003	43.422
20 01 36	app. elettriche non per.	0	0	74.064
20 01 40	metallo	215.820	223.530	136.510
TOTALE (kg.)		**583.386**	**600.059**	**577.065**

N° prenotazioni di prelievi a domicilio di rifiuti ingombranti	5.300	5.400	4.400

	in giallo sono indicati i rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Nota: la presente tabella rappresenta i quantitativi di rifiuti raccolti da CIS nelle aree da essa stessa servite (Comune di Agliana, Montale e Quarrata), uniche su cui CIS ha competenza. I quantitativi indicati come " materiale in uscita da Piattaforma per RD" rappresentano il materiale conferito alla Piattaforma Maciste e sottratto al circuito dei rifiuti urbani indifferenziati e quindi non avviati all'inceneritore. Come si nota dalla tabella, l'intercettazione dei rifiuti potezialmente contenenti metalli, elementi e/o sostanze pericolose, è aumentata dal 2007 al 2009. I dati sopra riportai sono tutti rivelabili da MUD.

Bella





E' brutta l'usanza di buttare
i rifiuti tutti insieme.
E' bella l'abitudine a differenziarli
negli appositi cassonetti.
Aiuta il riciclo e lo smaltimento.

CIS

Agliana Montale Quarrata

Quaderno realizzato con carta ecologica.

Brutta