

Cinipide del Castagno

Dryocosmus Kuriphilus (Yasumatsu)



Insetto che può provocare perdite rilevanti sia alla produzione fruttifera che agli accrescimenti legnosi del castagno.

Sintomatologia

Comparsa primaverile di vistose galle sui germogli, nervature fogliari e infiorescenze.



Cosa fare in caso di attacco

In caso di avvistamento dei sintomi si prega di dare comunicazione a:

Provincia di Pistoia, Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. For. Andrea Bartolesi
tel. 0573.372030 – fax 0573.374624
e-mail a.bartolesi@provincia.pistoia.it

I vivaisti e i castanicoltori che usano astoni ed altro materiale di moltiplicazione sono tenuti a comunicare la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno usato, tramite lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAT - Dipartimento di Lucca – U.O. Agroecosistemi e Alimenti - Via Vallisneri, 6 - Lucca - fax 0583.958720.

Per maggiori informazioni vedi:

- [\(folder ARSIA Cinipide Galligeno del Castagno\)](#)
- [D.M.30_10_2007_Dryocosmus](#)
- [DECRETO 310 23 ottobre 2008](#)